

Luftpudemaskine

Mini Pak'r Industrial

REFURBISHED





BÆREDYGTIGT VALG

- Ved køb af renoveret maskiner, hjælper I aktivt med at reducere mængden af elektronik affald
- Giver et andet liv til en maskine
- Fremmer bæredygtighed
- Bevare naturressourcer
- Viser at Jeres virksomhed er engageret i at tage ansvar for miljøet

TOPKVALITET

- Garanti 1 år – samme som en ny
- Total renoveret – sliddele er skiftet
- 100 % originale dele
- 100 % funktionel og teknisk i top
- Fuldt software opdateret
- Kan vise tegn på brug (så som små ridser eller pletter)



GENERELT

Mini Pak'r Industrial Refurbished er en lille og fleksibel luftpudemaskine til at producere dine luftpuder. Luftpuderne kan bruges som beskyttelse, fiksering, fyld mv..

ALSIDIG

Kræver kun stikkontakt med 220v

Opererer uden brug af kompressor/trykluft.

Kan vægmonteres (Se tilbehør)

5 forskellige typer luftpuder

KOMPAKT OG LET

Grundet maskinens meget lille vægt og størrelse er det muligt at placere den næsten alle steder. Med sine kun 6 kg er maskinen en af de letteste på markedet.

HURTIG

Producerer 7,5 meter luftpuder pr. minut eller op til 8,26 m³ pr. time

LET RULLESKIFT

Rulleskift tager kun få sekunder. Rullen skal blot monteres på rulleholderen og folie trækkes igennem maskinen, mens du holder start knappen nede og du er klar.

BRUGERVENLIG

Automatisk indstilling:

Maskinen aflæser automatisk rullen og indstiller selv lufttilførsel og svejsetemperatur via RFID-teknologi. Begge kan reguleres indenfor et interval på displayet og huskes automatisk ved type/rulleskift.

Overskueligt display:

- Regulering af længde, luftmængde og svejsetemperatur
- Start & stop



EZ RENEW

Anvendelse	: Fyld	
Format	: 200 x 130 mm	
Kvalitet	: 23 my HDPE - 30% rPE - PCR*	
Farve	: Grå	
Rullelængde	: 425 m	Volume : 2,95 m ³



DOUBLE CUSHION RENEW

Anvendelse	: Fyld, fiksering eller beskyttelse	
Format	: 400 x 150 mm	
Kvalitet	: 35 my LDPE - 30% rPE - PCR*	
Farve	: Grå	
Rullelængde	: 250 m	Volume : 4,6 m ³

Yderligere version af denne: ECO 23 my LDPE - 30 rPE - PCR | Transparent | 375 m | 6,9 m³*




SUPERTUPE RENEW

Anvendelse	: Beskyttelse, indpakning og hjørnebeskyttelse	
Format	: 400 x 150 mm	
Kvalitet	: 35 my LDPE - 30% rPE - PCR*	
Farve	: Grå	
Rullelængde	: 250 m	Volume : 2,5 m ³



QUILT-AIR LARGE RENEW

Anvendelse	: Beskyttelse og indpakning	
Format	: 400 x 150 mm	
Kvalitet	: 35 my LDPE - 30% rPE - PCR*	
Farve	: Grå	
Rullelængde	: 250 m	Volume : 2,1 m ³




QUILT-AIR SMALL RENEW

Anvendelse	: Beskyttelse, indpakning og mellemlæg	
Format	: 400 x 150 mm	
Kvalitet	: 35 my LDPE - 30% rPE - PCR*	
Farve	: Grå	
Rullelængde	: 250 m	Volume : 1,0 m ³

* PCR = Post Consumer Recycled

*Renew folierne med PCR genanvendt
plast virker kun til MP Industrial*



WALLMOUNT

Vægbeslag til montering af MP Industrial på væg, stolper eller lign. Herved kan der spares plads på pakkebordet.

En god løsning kan være væg montering, så maskinen føder lige ned i et bin, som kan være central unit for flere pakkestationer



BINS PÅ HJUL

Trådkurve på hjul i 2 forskellige standard størrelser til opbevaring og transport af de færdige luftpuder. En god løsning når der er mange pakkestationer med et mindre forbrug pr. station

Trådkurv lille: 0,41 m³ (500 x 1000 x 1166 mm)

Trådkurv stor: 0,84 m³ (800 x 1200 x 1166 mm)

NB. Kan laves i specielle størrelser og farver




ROLLBIN UNIT

Lille, automatisk og mobil pakkeenhed. Et rigtig godt tilkøb til MP Industrial luftpudemaskinen.

Udført i rustfri stål med dispenser arm, som kan indstilles til den optimale pakkehøjde. Herved sikres en god ergonomi for pakkeren, som ikke skal bukke sig ned efter fyld materiale og samtidig en hurtigere arbejds gang.

Udstyret med fotocelle som sikrer, at der altid er pakkemateriale klar til brug

Dimension: 580 x 780 x 1860 mm (inkl.arm)



TOPFILL UNITS

Findes som standard med og uden ben og i 2 bin størrelser. Uden er ideel til placering på hylder ved pakkebord. Med ben til placering ved eller hen over rullebaner og lign. Maskinen sidder på en fold-down unit, så den let og hurtigt kan "svinge" ned når der skal skiftes rulle. Udført i rustfrit stål og udstyret med fotocelle, som sikrer,, at der altid er pakkemateriale klar til brug.

Systemet fungerer som en slags dispenser og er medvirkende til større effektivitet i pakkeprocessen.

Topfill unit fås også "custom-made", hvor det er muligt at tage højde for ønsker og behov til netop jeres palleområde



HJØRNE BEN

STANDARD BIN STØRRELSER

Topfill unit u/ben : 780 x 580 x 1050 mm

Topfill unit u/ben : 780 x 1180 x 1050 mm

TIDSBESPARENDE

Ingen tidsspild til at producere og hente nyt pakkemateriale. Lettere og hurtigere arbejdsgang, som sikrer et højere output.

ERGONOMISK


Pakkematerialet opbevares i en god arbejdshøjde, derved undgås at man skal bukke sig efter materiale. Systemet kan indstilles i forskellige opbevaringshøjder.

ON-DEMAND

Automatisk opfyldning af opbevaringskurv ved hjælp af fotocelle. Herved sikres, at der altid er pakkemateriale klar.

INTEGRATION

Topfill systemet kan integreres i stort set alle pakkeområder, da de optager meget lidt gulvplads. Er særdeles velegnet til brug ved rullebaner og pakkelinjer.



L-FORMET BEN